


การเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ห้องประชุม ชั้น4 E417

- 1) เปิด เบรกเกอร์ไฟฟ้า ที่มุมหน้าห้อง 
- 2) เปิด TV ด้วยรีโมท  และ PC ที่ปุ่มกดหลังเครื่อง 
- 3) เปิดโปรแกรมนำเสนอได้เลยกรณี Onsite Presentation
- 4) กรณีใช้เครื่อง PC ในห้องประชุม ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom ให้เปิดโปรแกรมแล้วปฏิบัติ ดังนี้

a. ตั้งค่าเลือกกล้องให้ซูมออนไลน์เป็น “USB3.0 Camera”




* ตั้งค่านี้เฉพาะกรณีที่ต้องการ
กล้องถ่ายทอดจากหน้าห้อง
ประชุมเท่านั้น (อยู่ใต้ TV)

b. ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงให้ถูกต้องโดยคลิกเลือกตั้งค่าตามภาพ ดังนี้


Select a Microphone = “ไมโครโฟนภายนอก (Realtek(R) Audio)”

Select a Speaker = “Headphones (Realtek(R) Audio)”




5) กรณีใช้เครื่อง Notebook ส่วนบุคคลร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องประชุม และออนไลน์ด้วยโปรแกรม **zoom** ให้ทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณอุปกรณ์ต่าง ๆ กับเครื่อง Notebook ก่อนดังนี้

a. นำปลายสาย hdmi หมายเลข① ไปต่อ “Notebook HDMI Output”



* ถอด hdmi connector จาก PC บนโต๊ะไปเสียบ Notebook ของท่าน


b. นำปลายแจ็ค Audio (Y Connector) ของสาย หมายเลข⑤⑥ ไปต่อช่อง “Notebook Headphone”



* ถอด hdmi connector จาก PC บนโต๊ะไปเสียบ Notebook ของท่าน



c. นำปลายสาย USB (กล้องถ่ายทอด) ของสาย หมายเลข③ ไปต่อช่อง “Notebook USB3.0”




* ให้ใช้ช่อง USB3.0 เพื่อประสิทธิภาพของวิดีโอจากกล้อง กรณีที่ USB ต่ำกว่า ภาพอาจมีอาการดีเลย์

d. เมื่อจัดการเชื่อมต่อสายเสร็จสิ้นตาม ข้อ 5) แล้ว ให้ตั้งค่าโปรแกรมออนไลน์ตาม ข้อ 4) และใช้งานตามต้องการ

* หมายเหตุ

- ① กรณีใช้ไมค์บนโต๊ะให้ เปิด-ปิด ตามป้ายแนะนำบนตัวไมค์ ถ้าไม่มีเสียงออกลำโพงแสดงว่าแบตเตอรี่สำหรับเครื่องนั้นหมด เนื่องจากไมค์โครโฟนเป็นระบบไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
- ② กรณีใช้เสียงจาก Notebook และ Microphone รบกวนกันให้คลิกตั้งค่าเสียงในโปรแกรม Zoom ตามรูป



- ③ เพื่อประหยัดพลังงานรักษัโลกให้คนรุ่นหลัง ขอความกรุณาผู้ใช้งานทุกท่าน “ปิดไมค์ลอย” ตัวที่ท่านเปิดใช้งาน “Shut down PC” ประจำห้อง “Off” AV Breaker หน้าห้อง พร้อมเชื่อมต่อสายคีน PC กรณีที่ท่านได้ปรับย้ายสายสัญญาณไปใช้กับ Notebook ของท่าน

ขอบพระคุณอย่างสูง